

innolight T5 Decken- Wandleuchte KCY 01

Best. Nr.	Modell		L	B	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit
52740	KCY 01	Leuchte incl T5 EVG	576	40	100	1x14W	Alufarben	8
52741	KCY 01	Leuchte incl T5 EVG	1180	40	100	1x28W	Alufarben	8
52742	KCY 01	Leuchte incl T5 EVG	1180	40	100	1x54W	Alufarben	8

Auch geeignet für das innolight Tragschienensystem.




innolight ag

innolight T5 Decken- Wandleuchte KCY 02

Best. Nr.	Modell		L	B	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit
52745	KCY 02	Leuchte incl T5 EVG	576	50	100	1x14W	Alufarben, PVC	8
52746	KCY 02	Leuchte incl T5 EVG	1180	50	100	1x28W	Alufarben, PVC	8
52747	KCY 08	Leuchte incl T5 EVG	1180	50	100	1x54W	Alufarben, PVC	8

innolight KCY 02 ist zusätzlich mit einem durchsichtigen PVC Diffuser ausgestattet.  
Auch geeignet für das innolight Tragschienensystem.




innolight ag

innolight T5 Decken- Wandleuchte KCY 03

Best. Nr.	Modell		L	B	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit
52750	KCY 03	Leuchte incl T5 EVG	576	60	115	1x14W	Alu, Poly.	8
52751	KCY 03	Leuchte incl T5 EVG	1180	60	115	1x28W	Alu, Poly.	8
52752	KCY 03	Leuchte incl T5 EVG	1180	60	115	1x54W	Alu, Poly.	8

innolight KCY 03 ist zusätzlich mit einer lichtverteilenden Polycarbonatabdeckung ausgestattet.  
Auch geeignet für das innolight Tragschienensystem.



CE

innolight T5 Decken- Wandleuchte KCY 04

Best. Nr.	Modell		L	B	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit
52755	KCY 04	Leuchte incl T5 EVG	576	85	110	1x14W	Alu., Lochraster	6
52756	KCY 04	Leuchte incl T5 EVG	1180	85	110	1x28W	Alu., Lochraster	6
52757	KCY 04	Leuchte incl T5 EVG	1180	85	110	1x54W	Alu., Lochraster	6

innolight KCY 04 ist zusätzlich mit einem breitem Lochraster ausgestattet.  
Auch geeignet für das innolight Tragschienensystem.



CE

innolight T5 Decken- Wandleuchte KCY 05

Best. Nr.	Modell		L	B	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit
52760	KCY 05	Leuchte incl T5 EVG	576	80	130	1x14W	Alu, Alu-Raster	6
52761	KCY 05	Leuchte incl T5 EVG	1180	80	130	1x28W	Alu, Alu-Raster	6
52762	KCY 05	Leuchte incl T5 EVG	1180	80	130	1x54W	Alu, Alu-Raster	6

innolight KCY 05 ist zusätzlich mit einem breitstrahlendem Reflektor ausgestattet.  
Auch geeignet für das innolight Tragschienensystem.



CE

innolight T5 Decken- Wandleuchte KCY 06

Best. Nr.	Modell		L	B	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit
52763	KCY 06	Leuchte incl T5 EVG	576	40	105	1x14W	Alu., Diffuser	8
52764	KCY 06	Leuchte incl T5 EVG	1180	40	105	1x28W	Alu., Diffuser	8
52765	KCY 06	Leuchte incl T5 EVG	1180	40	105	1x54W	Alu., Diffuser	8

innolight KCY 06 ist zusätzlich mit einem feinem Alu- Lochraster ausgestattet.  
Auch geeignet für das innolight Tragschienensystem.



CE