
innolight Group

TRAGSCHIENE FÜR G13-LED



Technische Daten

Artikelnummer	55005
Model	Alu Tragschiene
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 - +50 Grad celsius
Montage / Pendel	Deckenaufbau
Farbe	Aluminium eloxiert

55005	Tragschienensystem 60 x 63mm Alu eloxiert
55006	Durchgangsverdrahtung 5x1.5 Abstand 1.2m
55008	Durchgangsverdrahtung 5x1.5 Abstand 1.5m
55010	Adaptierung Leuchte/Tragschienensystem / Durchgangsverdrahtung

Artikel Nr.	Masse	Fassung
Y50002	1235 x 68 x 40	1x G13
Y50006	1535 x 68 x 40	1x G13
Y50007	1235 x 100 x 40	2x G13
Y50008	1535 x 100 x 40	2x G13
Auf Anfrage	Notlichtelement eingebaut	

Zubehör

Artikel Nr	Beschreibung	
53012	Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar	99
53022	Stahlseilabhängung 4m stufenlos verstellbar	ଗ୍ରନ